

ACCESORIOS myQ[®]




CONTROLA TU CASA DESDE TU SMARTPHONE

El control de tu casa comienza entre el garaje y un *smartphone*



Es nuestra tecnología exclusiva para que tengas el control desde una computadora, un *smartphone* o una tableta con la aplicación myQ® instalada.



ACCESORIOS myQ®



819LMB myQ® HOME BRIDGE

- Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet.
- Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y Siri® a los abrepuertas con Wi-Fi®.
- Permite agregar hasta 16 dispositivos compatibles con myQ®.
- Se conecta a la red Wi-Fi® de tu casa o negocio.




*Vincular su cuenta myQ® a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional. No se incluye el teléfono inteligente. Estas plataformas pueden no estar disponibles en su país. Para controlar este accesorio que se puede utilizar como HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un dispositivo Apple TV con tvOS™ 10.0 o una versión posterior o un iPad con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

828LM INTERNET GATEWAY

Permite el monitoreo y el control de cada operador a través de un *smartphone* o una computadora.

- Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet.
- Permite agregar hasta 16 dispositivos compatibles con myQ®.
- Rango de alcance de hasta 100m dependiendo del tipo de construcción.
- Se conecta a un módem o router.



821LMB myQ® SMART GARAGE™ HUB

Controla un abrepuertas de garaje con fotoceldas mediante un *smartphone*.

- Controla un segundo abrepuertas de garaje al agregar un sensor de puerta adicional.
- Permite agregar hasta 16 accesorios myQ®.
- Se conecta a la red Wi-Fi® de la casa o negocio.
- Compatible con las principales marcas de abrepuertas de garaje.



889LM PANEL de CONTROL myQ®

- Provee la compatibilidad para utilizar la tecnología Security+ 2.0® y myQ® en operadores fabricados después de 1998*.
- Con memoria para 12 controles remotos Security+ 2.0®.
- Funciones del panel de control.



Apertura y cierre de la puerta.



Enciende y apaga la luz del abrepuertas de garaje.



Sensor de movimiento enciende la luz.



Bloqueo de controles remotos.



Cierre automático en uno, cinco o diez minutos.

*Requiere myQ® Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E



823LM

Interruptor de luz remoto

Reemplaza un interruptor de pared existente, para controlar la iluminación del hogar con un *smartphone* o el control remoto del abrepuertas de garaje.



825LM

Controlador de luz remoto

Controla cualquier lámpara conectada a este dispositivo con un *smartphone* o el control remoto del abrepuertas de garaje.



827LM

Luz Led remota myQ®

Se puede colocar en cualquier lugar y funciona con un abrepuertas de garaje y la aplicación myQ®.

- 1500 lúmens.
- Múltiples opciones de programación.
- Para instalarse en techo o pared.
- Cubierta abisagrada fácil de limpiar.



829LM

Monitor de puertas de garaje y portones

Monitorea y cierra hasta cuatro abrepuertas de garaje o portones desde cualquier habitación de la casa.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



Conexión Wi-Fi®
 2.4 Ghz
 IEEE 802.11 b/g/n
 Seguridad: WPA2, WPA y WEP

Red Wi-Fi (sólo aplica para 819LMB y 821LMB)

Radio myQ®
 902-928 MHz
 50-Canales FHSS
 (Salto aleatorio en el espectro de frecuencia)

Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abrepuertas de garaje y los accesorios myQ®.

PRODUCTO	819LMB myQ® Home Bridge	828LM Internet Gateway	821LMB myQ® Smart Garage™ Hub by LiftMaster®		889LM Panel de control myQ®
ALTO	11.43cm	5.08cm	Hub 11.43cm	Sensor 6.99cm	12.06cm
ANCHO	3.43cm	2.54cm	2.1cm	1.91cm	1.27cm
LARGO	11.43cm	10.79cm	11.43cm	5.72cm	7.62cm
CAJA	1	1	1		1
DIMENSIONES	8.89 X 18.28 X 18.73cm	5.08 X 10.79 X 15.24cm	8.89 X 16.51 X 18.74cm		4.82 X 9.65 X 14.60cm
PESO EMBALADO	521g	272g	521g		136g
CONTENIDO	- myQ® Home Bridge - Adaptador de corriente - Soporte de montaje - Guía del usuario	- Internet Gateway - Cable de Ethernet - Adaptador de corriente - Guía del usuario	- Wi-Fi Hub - Sensor de puerta 821LMB - Adaptador de corriente - Soporte de montaje - Guía del usuario <small>*Sensor de puerta adicional se vende por separado</small>		- Panel de control - Dos tornillos de montaje - Manual de instalación

PRODUCTO	 823LM Interruptor de luz remoto	 825LM Control de luz remoto	 827LM Luz LED remota myQ®	 829LM Monitor de puertas de garaje y portones
ALTO	7.11cm	9.39cm	6.35cm	3.17cm
ANCHO	4.57cm	3.30cm	21.59cm	6.98cm
LARGO	4.57cm	7.62cm	21.59cm	9.52cm
CAJA	1	1	1	1
DIMENSIONES	9.85 X 7.95 X 5.71	9.52 X 7.95 X 5.41	9.52 X 25.07 X 28.88	4.7 X 10.5 X 4.7
PESO EMBALADO	167.82g	149.68g	1.14kg	186g
CONTENIDO	- Interruptor de luz remoto - Dos tornillos - Tres empalmes para cable - Guía del usuario	- Control de luz remoto - Guía del usuario	- Luz LED remota - Dos tornillos - Dos anclas de plástico - Manual de instalación	- Monitor de puerta de garaje - Adaptador de voltaje (fuente de poder) 9V 2A - Manual de instalación

Apple, Apple TV, iPhone, iPad, y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU., y otros países. HomeKit y tvOS son marcas comerciales de Apple Inc. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523.

LiftMaster.com
LiftMasterlatam.com